

Kirkkohallitus - Virastokollegio

30.04.2026

Kirkkohallituksen virastokollegio / Kyrkostyrelsens ämbetskollegium

Kokousaika/Tid	30.04.2026 09:00 -	
Kokouspaikka/Plats	Kirkon talo, neuvotteluhuone Jerusalem	
Jäsenet/Medlemmar	Niilo Pesonen (puh.joht./ordf.) Kimmo Kääriäinen Anna Kaarina Piepponen Petri Määttä Juha Tuohimäki Asta Virtaniemi	
Läsnä/Närvarande	Eeva-Kaisa Heikura Lola Talvitie (siht./sekr.) Sami Savilaakso Petri Patronen Elina Hellqvist Tuomas Kahenvirta Anni Rinne Mikko Tähkänen Edla Mäkelä Anna-Kaisa Inkala	317 § 318 § 319 § 320 § 321-324 § 324 § 325-327 § 328 §

Pöytäkirjan vakuudeksi/In fidem

Tarkastanut/Justerat

Lola Talvitie

Niilo Pesonen

30.04.2026

Kirkkohallitus - Virastokollegio

§ 326 Lupahakemus; Nakkilan kirkon korjaussuunnitelmat

Diaarinumero DKIR/227/03.03.00/2026

Esittelijä yliarkkitehti Edla Mäkelä

Perustelut **Kirkollisen rakennuksen lupa**

Nakkilan seurakunnan kirkkovaltuusto on 24.03.2026 § 6 päättänyt hyväksyä Nakkilan kirkon sisäpuolen korjaus- ja muutostyöt. Kirkkohallitukselta on haettu kirkkolain mukaista lupaa suojellun kirkollisen rakennuksen olennaiseen muuttamiseen.

Muutoksen kohteena oleva kirkollinen rakennus

Vuonna 1935 seurakunta sai tehtailija J. W. Suomiselta lahjoituksen kivikirkon rakentamiseksi. Kirkosta järjestettiin arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti arkkitehti Erkki Huttunen avustajinaan P. Saarema ja E. Jokilehto. Nakkilan kirkko on vihitty käyttöön 26.6.1937. Aikalaisvastaanotto oli ristiriitainen: kirkkoa pidettiin outona ja tehdas- tai siilorakennuksen näköisenä. Korkea kirkkorakennus on pohjakaavaltaan suorakulmainen ja katettu loivalla harjakatolla (muistuma 1920-luvun klassismista). Länsipäädyn (pääsisäänkäynnin) vasemmalla puolella, kirkosta erillisenä on 50 metriä korkea kellotorni. Kirkko on muurattu tiilestä, torni valettu betonista. Kirkko ja torni ovat julkisivultaan vaaleaa rappausta. Kirkon pitkiä julkisivuja jäsentävät säännöllisin välein pystysuuntaiset, korkeat ikkunat ja näiden väliset runkoa jäykistävät pilasteri-aiheet. Rakennus levenee alaosastaan pilastereiden verran. Itäpäässä kirkkorakennuksen päättää puolipyöreä kuoriapsidi, jonka seinässä on kryptaan johtava apsidia molemmin puolin kiertävä symmetrinen porras. Sakariston pohjoisjulkisivussa on ulkosaarnatuoli. Eteläjulkisivulla on alttarialuetta valaiseva, koko tilan korkuinen teräs-lasi-ikkuna.

Hallimainen, yksinkertainen kirkkosali on ilmeeltään ulkoasua voimakkaammin väri- ja materiaalimaailmoineen klassismin ja funktionalismin synteesi. Kuorin puolipyöreä seinä on tummanpunainen, muut seinäpinnat murretun keltaisia ja alttarialueen katto taivaansininen. Kirkkosalin akustisesti tärkeä taitteinen puualakatto on luonnonvärinen. Pituussuuntaisia ulkoseiniä kantavat matalat, poikkileikkaukseltaan pyöreät pylväät. Kuoriapsidin

30.04.2026

Kirkkohallitus - Virastokollegio

pohjoispuolella ovat kastekappeli ja sakaristo. Länsipäädystä, sisääntuloalueen yläpuolella on salin levyinen yleisölehteri ja sen yläpuolella urkulehteri. Riippuvalaisimet on valmistanut Taito Oy (Paavo Tynell).

Kirkon alla on lahjoittajan suvun hautakrypta ja sen vieressä siunauskappeli, jonne päästään tornin sivussa olevia portaita. Kirkkoon mahtuu 1 000 seurakuntalaista.

Nakkilan kirkko ympäristöineen on todettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi valtioneuvoston vahvistamassa inventoinnissa (RKY 1993 sekä uusi RKY 2009). Rakennus kuuluu myös kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosten valikoimaan. Kirkko on suojeltu asemakaavassa ja kirkkohallituksen erillispäätöksellä 25.2.2003.

Sisätilojen korjaus- ja muutossuunnitelmiin sisältyy uuden esteettömän luiskan rakentaminen sakariston kautta. Kirkkosalin etu- ja takaosasta poistetaan kiinteitä penkkejä. Takaosaan on suunnitelmassa rakentaa lasten leikkipaikka ja uudet wc-tilat. Kirkon etuosan käyttö helpottuisi mm. siunaustilaisuuksissa ja kuorojen toiminnassa. Uusi esteetön kulku kappeliin on suunnitelmassa porrashissiä käyttäen. Suunnitelmassa on myös AV-tekniikan ja ilmanvaihdon parantaminen.

Museoviraston lausunto

Museovirasto on antanut 11.02.2026 asiasta lausunnon, joka perustuu Sødergren Arkkitehdit Oy:n laatimiin 16.01.2025 päivättyihin arkkitehtisuunnitelmiin (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset sekä korjausselostus). Museovirastolla ei ole tilajärjestelyihin ja suunnitelmiin huomauttamista. Lausuntopyyntöhetkellä korjausselostus on luonnos (mm. työmallilistausta ei ole) ja suunnitelmat kaipaavat täydentämistä.

Museovirasto pyytää nähtäväkseen ja kommentoitavakseen täydennetyt suunnitelmat ja korjausselostuksen. Työmallit, mm. tasoite-, väri- ja puhdistusmallit sekä vanhojen lattiamateriaalien täydennysmallityöt, arvioi pääsuunnittelija. Museovirasto osallistuu katselmuksiin mahdollisuuksien mukaan. Museovirastolle tulee antaa mahdollisuus seurata ja kommentoida hanketta. Museovirasto pyytää saada rakentamisluvan nähtäväksi. Museovirasto on antanut erillisen lausunnon julkisivujen korjaustyöstä.

Kirkkohallitus - Virastokollegio

30.04.2026

Museovirasto puoltaa Nakkilan kirkon korjaussuunnitelmia lausunnoissa mainituin huomioin.

Tuomiokapitulin lausunto

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 08.04.2026 § 94 antanut asiasta lausunnon, jonka mukaan tuomiokapitulilla ei ole huomauttamista kirkkovaltuuston päätöksen lainmukaisuuden eikä esitettyjen korjaussuunnitelmien suhteen. Tuomiokapituli pitää kannatettavana seurakunnan suunnitelmaa, joka edistää esteettömyyttä ja mahdollistaa kirkkotilojen monipuolisen käytön.

Lupaviranomaisen harkinta asiassa

Museovirasto on antanut lausunnon Sødergren Arkkitehdit Oy:n laatimiin 16.01.2025 päivättyihin arkkitehtisuunnitelmiin (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset sekä korjausselostus). Kirkkovaltuuston päätöksen liitteenä (liitteet 1-9/326 §) ovat Elo + Sødergren arkkitehdit Oy:n arkkitehti Hanna Elon laatimat 1.3.2026 päivätyt pääpiirustukset 002 001 Asema, 002 002 Pohjapiirros pääkerros, 002 003 Pohjapiirros kellarikerros, 002 004 Pohjapiirros urkuparvi, 002 005 Pohjapiirros urku ja parveke, 002 006 Leikkaus AA, 002 007 Leikkaus BB ja CC, 002 008 Leikkaus DD ja 002 009 Julkisivu pohjoiseen. Lupahakemuksen liitesuunnitelmissa ja Museoviraston lausunnossa havaittiin seuraavat eroavaisuudet. Museoviraston lausunnossa on mainittu kuuden penkkirivin poistamisesta kirkkosalin takaosasta. Pohjapiirustuksen mukaan poistetaan vain viisi penkkiriviä. Parvikerroksen pohjapiirustuksen mukaan parven takaosaan palautetaan kaksi taittopenkkiriviä. Tätä ei ollut mainittu Museoviraston lausunnossa.

Nakkilan kirkon korjaus- ja muutossuunnitelmissa on otettu huomioon seurakunnan toiminta, esteettömyys ja käyttöturvallisuus. Lisäksi suunnitelmat sisältävät kirkkorakennuksen säilymisen kannalta välttämättömiä kunnostustoimenpiteitä. Museoviraston ja tuomiokapitulin lausunnot puoltavat suunnitelmaa. Päätöksen valmistelussa on tehty kirkkojärjestyksen mukainen lapsivaikutusten arviointi, jonka mukaan kirkkoon suunniteltujen muutosten vaikutus lapsiin on myönteistä. Lasten leikkipaikka kirkkosalissa ja kappelin tilojen kunnostaminen lisäävät lasten viihtyvyyttä mm. jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa.

30.04.2026

Kirkkohallitus - Virastokollegio

Korjaus- ja muutostyöt voivat edellyttää myös rakentamislain mukaista lupaa, joka seurakunnan tulee hakea rakennuslupaviranomaiselta.

Lupaviranomaisen päätösvalta

Nakkilan seurakunnan kirkkovaltuuston päätös on syntynyt lain mukaisessa järjestyksessä ja lain edellyttämällä määräenemmistöllä. Suunniteltu muutos edistää kirkollisen rakennuksen kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Suunnitelmassa on huomioitu rakennuksen ominaisluonne ja erityispiirteet, joten lupa on myönnettävissä.

Sovelletut lainkohdat: Kirkkolaki luku 3 § 9, 21, 22 ja 23 sekä luku 10 § 15 ja 23. Kirkkojärjestys luku 3 § 29 ja luku 10 § 4.

Lisätiedot

yliarkkitehti Edla Mäkelä, edla.e.makela@evl.fi

Päätösehdotus

Kirkkohallitus myöntää Nakkilan seurakunnalle kirkkolain mukaisen luvan Nakkilan kirkon toiminnallisuutta ja esteettömyyttä parantaville muutoksille Elo + Sødergren arkkitehdit Oy:n arkkitehti Hanna Elon laatimien 1.3.2026 päivättyjen pääpiirustusten mukaisesti.

Museoviraston lausunnossa esitettyjä ohjeita tulee noudattaa. Tämä päätös on pidettävä seurakunnassa yleisesti nähtävänä kirkkolain 10 luvun 23 §:n mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Ote Nakkilan seurakunta ja Museovirasto, tiedoksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli.

Kirkkohallitus - Virastokollegio

30.04.2026

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä siitä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kirkkohallituksen täysistunnolle.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- päätös, johon oikaisua vaaditaan
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa kirkkohallitukselle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki

Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki

Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

30.04.2026

Kirkkohallitus - Virastokollegio

Kirkkohallituksen viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–16.15.

Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä kirkkohallituksessa oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi tuoda virastoon, lähettää postitse tai sähköisesti.

Sähköisen viestin katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan omalla vastuulla.