

Aika keskiviikko 16.10.2024 klo 16.30–17.52

Paikka Risteys, Sali I krs
Kauppatie 2

Osallistujat

Kärmeranta Jussi	kirkkoherra, puheenjohtaja
Kari-Saarinen Tiina	jäsen
Ketola Markus	varajäsen (Teemu Peippo)
Myllymaa Ilmo	jäsen
Riikonen Tauno	jäsen
Stenroos Jouko	jäsen
Suonpää Silja-Riitta	jäsen
Tuliniemi Eija	jäsen
Vepsäläinen Tuula	varapuheenjohtaja

Muut osallistujat

Pöysti Martti	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Rantala Kirsi	talouspäällikkö, sihteeri

Poissa

Peippo Teemu	jäsen
Hautojärvi Minna	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Allekirjoitukset

Jussi Kärmeranta
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Nakkilassa 17.10.2024

Jouko Stenroos

Silja-Riitta Suonpää

Pöytäkirjan
nähtävilläolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäville seurakunnan kotisivulle 17.10.2024.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on Nakkilan seurakunnan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 17.- 31.10.2024.

Maiju Wallenius
ilmoitustaulun hoitaja

Käsiteltävät asiat

Asia	Liitteet	Sivu	
130		3	Kokouksen avaus
131		3	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
132		3	Pöytäkirjantarkastajien valinta
133		3	Työjärjestyksen hyväksyminen
134		4	Seurakuntakodin korjaussuunnittelu lisätyöt
135		6	Nakkilan kirkon alttari-ikkunan verhon poistaminen
136		7	Hautausmaan valaisimien hankinta
137		10	Suorituslisän maksamien kausityöntekijöille
138		12	Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
139		12	Taluspäällikön viranhaltijapäätökset
140		12	Ilmoitusasiat
141	1	12	Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
142		12	Kokouksen päätös

130 §

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

131 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Nakkilan seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä, joten päätösvaltaisuuteen tarvitaan heistä vähintään viiden henkilön läsnäolo.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan kutsu asialistoinen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kirkkoneuvoston jäsenille kokouskutsu on lähetetty 11.10.2024.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

132 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa ovat Jouko Stenroos ja Silja-Riitta Suonpää.

Esitys Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouko Stenroos ja Silja-Riitta Suonpää.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

133 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys Hyväksytään kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

134 §
Seurakuntakodin korjaussuunnittelu lisätyö

Esittelijä talouspäällikkö

KN 18.9.2024 § 123

Kirkkoneuvosto valitsi 28.8.2024 § 107 seurakuntakodin korjauksen suunnittelijaksi A-Insinöörit suunnittelu Oy:n.

Vesa Heikkilä on toiminut seurakunnan edustajana asiantuntijana tarjosten jättöaikana.

Aloituspalaveri A-Insinöörit suunnittelu Oy:n kanssa pidettiin seurakuntakodilla 12.9.2024.

Seurakunnan edustajiksi talouspäällikkö oli kutsunut hänen ja kirkkoherran lisäksi Vesa Heikkilän, Rakennus Vesa Heikkilä Oy:stä, kirkkovaltuuston puheenjohtajan, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja olivat estyneitä. A-Insinöörit suunnittelu Oy:stä neuvottelussa olivat Saija Varjonen ja arkkitehti Mika Suihko.

Saija Varjonen laatii palaverista muistion.

A-Insinöörit suunnittelu Oy:ltä on tilattu Nakkilan seurakuntakodin peruskorjauksen aluksi hankesuunnitelma.

Suunnittelun tueksi on mahdollisesti tulossa tehtäväksi lisätutkimuksia.

Suunnittelun ajan seurakunnalla on tarve käyttää Vesa Heikkilää asiantuntijana. Vesa Heikkilän laskutus tapahtuu tuntiveloituksen mukaan.

Jatkossa palaverit pidetään Teamsillä.

Esitys

Kirkkoneuvosto

- 1) nimeää talouspäällikön ja kirkkoherran lisäksi seurakunnan edustajat suunnittelupalaveriin.*
- 2) valitsee seurakunnan edustajana asiantuntijaksi Vesa Heikkilän, laskutus tuntiveloituksen mukaan.*
- 3) valtuuttaa talouspäällikkö tilaamaan tarvittavat lisätutkimukset.*

Hankesuunnittelun ohjausryhmän kokous pidettiin tiistaina 8.10.2024.
Kokouksen muistio esitellään kokouksessa.

Käsiteltiin A-Insinöörit Oy:n tarjous lisätöistä.
Tarjous oheismateriaalina.

Tarjoukseen sisältyvät lisätyöt:

- Hankkeen kustannuslaskenta.
- 3D-mittausaineisto, Drone- ja Matterport-kuvauksella.
- Pääpiirustusten laatiminen digitaaliseen muotoon, 2D tai 3D.
2D malli sisältyy alkuperäiseen tarjoukseen.

Esitys Kirkkoneuvosto
1) merkitsee tiedoksi ohjausryhmän kokouksen 8.10.2024 muistion.
2) hyväksyy hankkeen kustannuslaskennan sekä 3D-mittausaineiston,
Drone- ja Matterport-kuvauksella, tilauksen tarjouksen mukaan.

Keskustelun jälkeen talouspäällikkö muutti esitystä

Kirkkoneuvosto
1) merkitsee tiedoksi ohjausryhmän kokouksen 8.10.2024 muistion.
2) hyväksyy hankkeen kustannuslaskennan ja 3D-mittausaineiston kirkon ja seurakuntakodin Drone kuvauksella, tilaamisen.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lava Ei kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Lisätiedot Taluspäällikkö Kirsi Rantala puh. 044 4866530, kirsi.rantala@evl.fi.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

135 §

Nakkilan kirkon alttari-ikkunan verhon poistaminen

Esittelijä talouspäällikkö

Nakkilan kirkon alttari-ikkunan korjaus on alkanut 26.8. ja korjaustyö tulee olla luovutettu tilaajalle 8.11.2024.

Alttari-ikkunan verho on poistettu ikkunasta ennen urakan aloitusta. Verho on pakattu hyvin ja se tullaan pesettämään lähiaikana.

Kisko, jossa verho on ollut kiinnitettynä, on jouduttu poistamaan. Kiskon ollessa paikoillaan avattavia ikkunoita ei olisi saatu auki ja eikä näin ollen korjattua.

Kirkon verhosta on keskusteltu paljon. Verho on Nakkilan maatalousnaisten kutoma. Verho on pitkällisen suunnittelun tulos. Nykyinen verho on jo kolmas heidän kutomansa verho alttari-ikkunaan.

Nakkilan seurakunnassa maatalousnaisten käsityötä arvostetaan suuresti.

Keskustelua on nyt käyty siitä, olisiko verho mahdollista jättää palauttamatta ikkunaan. Ikkunan toimivuutta voitaisiin nyt seurata jonkin aikaa ilman verhoa. Kirkon sisätilojen korjaussuunnittelun on arvioitu käynnistyvän ensi tai seuraavan vuoden aikana. Siinä yhteydessä, kun sisätilat korjataan, voisi verhon palauttamista ikkunaan arvioida uudelleen.

Puhdistuksen jälkeen verho tultaisiin varastoimaan ja säilyttämään sen arvoa vastaavasti, kunnes siihen liittyen uusia päätöksiä tehdään.

Esitys

Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyy, että alttari-ikkunan verhoa ei tässä vaiheessa palauteta takaisin ikkunaan.
- 2) päättää, että verhon palauttamista ikkunaan arvioidaan kirkon sisätilojen korjauksen yhteydessä.
- 3) päättää, että päätös annetaan Nakkilan maatalousnaisille tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lava Ei kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Lisätiedot Talouspäällikkö Kirsi Rantala puh. 044 4866530, kirsi.rantala@evl.fi.

Muutoksenhaku

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

136 § Hautausmaan valaisimien hankinta

Esittelijä talouspäällikkö

*KN 18.9.2024 § 121
Hautausmaan valaisimien hankinta*

Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan on varattu määräraha hautausmaan valaistuksen uusimiseen. Valaisimien uusiminen on tullut ajankoh- taiseksi, nykyisiin valaisimiin led lamput eivät sovi.

Valaisimien uusimista suunniteltiin alustavasti viime vuoden lopulla hautausmaan pistorasiatolppien uusimisen yhteydessä. Valaisimien uusimista päätettiin siirtää. Tarkoituksena oli suunnitella nykyisten valaisimien lisäksi sankarihautausmaan reunalle muutamia valaisimia. Aikaisemmin on todettu, että sankarihautausmaa on liian pimeä.

Hautausmaan sähköistyksestä laadittiin suunnitelma viime vuonna, suunnitelmaan tulee päivittää lisättävät valaisimet.

Tarjoukset hautausmaan valaisimista on pyydetty kolmelta sähköalan yritykseltä. Tarjouksia saatiin yksi, NVH-Sähkö Oy:n tarjous.

Nvh-Sähkö Oy on antanut tarjouksen pylväervalaisimista ja pylväistä.

Kirkkoneuvosto on tutustunut valaisin malleihin hautausmaan laajennuksen yhteydessä.

Uusien valaisimien kaapelointia varten tulee suorittaa kaivuutöitä. Pasi Haraholma olisi halukas suorittamaan kaivuutyöt. Kaivuutyön laskutus tapahtuisi tuntiveloituksen mukaan.

Laskelma ja NVH-Sähkö Oy:n tarjous Nakkilan hautausmaan pylväervalaisi- mista ja pylväistä esitellään kokouksessa.

Valaisimien tarkka määrä selviää, kun sankarihautausmaan ja hautausmaan osastojen 16 ja 17 suunnitelma on valmis.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää,

- 1) tilata Nakkilan hautausmaan uudet pylväervalaisimet ja valaisimien tolpat 25–28 kpl asennettuna NVH-Sähkö Oy:ltä.*
- 2) hyväksyä valaisinmalliksi Philips BDP275 LED64-4S/740 PSDD II DS50 7035 D, väri lämmin valkoinen ja pylväis neljä metriä, väri musta jauhemaalattu RAL9005*
- 3) tilata hautausmaan valaisimien kaapeloinnin kaivuutyön Pasi Haraholmalta.*

*Kirkkoneuvoston jäsen Silja-Riitta Suonpää teki vastaehdotuksen, että tolpan väriksi päätetään sinkitty.
Tuula Vepsäläinen kannatti ehdotusta.*

Päätettiin suorittaa äänestys.

Äänestystavaksi päätettiin kädennostoäänestys.

*Alkuperäistä mustaa tolpanväri – ääniä 0
Tolpan väri sinkitty 7 ääntä.
Tyhjää äänesti yksi.*

*Päätös Kirkkoneuvosto päättää,
4) tilata Nakkilan hautausmaan uudet pylväsvalaisimet ja valaisimien tolpat 25–28 kpl asennettuna NVH-Sähkö Oy:ltä.
5) hyväksyä valaisinmalliksi Philips BDP275 LED64-4S/740 PSDD II DS50 7035 D, väri lämmin valkoinen ja pylväk neljä metriä, väri sinkitty.
6) tilata hautausmaan valaisimien kaapeloinnin kaivuutyön Pasi Haraholmalta.*

Lava Ei kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Lisätiedot Talouspäällikkö Kirsi Rantala puh. 044 4866530, kirsi.rantala @evl.fi.

*Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.*

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.9.2024 § 121 hautausmaan valaisimien hankinnasta.
Valaisimien malliksi päätettiin Philips BDP275 LED64-4S/740 PSDD II DS50 7035 D, väri lämmin valkoinen ja pylväk neljä metriä, väri sinkitty.

Sankarihautausmaan valaisimet sisältyvät koko hautausmaan valaisimien hankintaan. Sankarihautausmaan valaistuksesta on pyydettyvä museoviraston lausunto.

Museoviraston lausunto on oheismateriaalina.

Talouspäällikkö on pyytänyt arkkitehti Timo Tuomolalta vielä lausunnon sankarihautausmaan valaistuksesta. Lausunto on oheismateriaalina.

Sähköurakoitsijalta on pyydetty tarkennusta valaisin tyyppiin:

Valaisin tarkka tyyppi ja värisävy:

BDP275 LED64-4S/730 PSDD II DS50 PCC 70

Sävy on DGR 10714, joka vastaa RAL7022 värisävyä, mattapintaisena.

Pylväs tarkka tyyppi ja värisävy:

KARTIOPYLVÄS TEHOMET A204S (4M)

halkaisija alhaalta 114mm ylhäältä 60 mm

Maalattu RAL7022

Edellä mainittu valaisintyyppi on kirkkoneuvoston hyväksymä. Saadun tarjouksen tyyppimerkinnässä oli pieni ero numerossa.

Perustuen museoviraston edustajan ja arkkitehdin kanssa käytyihin keskusteluihin hautausmaan valaisimet tulisivat olla samanlaiset, kuin sankarihautausmaan valaisimet.

Lisäksi museoviraston ja arkkitehdin kanssa on keskusteltu, että sankarihautausmaan valaisimien sijoittelua tarkasteltaisiin vielä yhdessä ja siitä laaditaan tarkempi suunnitelma.

Eesitys

Kirkkoneuvosto päättää,

- 1) kumota päätöksensä hyväksyä valaisinmallin Philips BDP275 LED64-4S/740 PSDD II DS50 7035 D, väri lämmin valkoinen ja pylväs neljä metriä, väri sinkitty.
- 2) hyväksyä valaisinmallin BDP275 LED64-4S/730 PSDD II DS50 PCC 70, sävy on DGR 10714, joka vastaa RAL7022 värisävyä, mattapintaisena.
- 3) hyväksyä kartiopylvään TEHOMET A204S (4M), halkaisija alhaalta 114mm ylhäältä 60 mm, maalattu väri RAL7022
- 4) valtuuttaa talouspäällikön tilaamaan sankarihautausmaan valaisimien sijoitteluun tarkemman suunnitelman arkkitehti Timo Tuomolalta.

Silja-Riitta Suonpää teki vastaehdotuksen:

Hautausmaan valaisinten hankinta siirretään seuraavaan kokoukseen.

Tauno Riikonen kannatti Silja-Riitta Suonpään ehdotusta.

Päätettiin äänestystavaksi kädennostoäänestys.

Alkuperäistä esitystä kannatti 6 ja Silja-Riitta Suonpään esitystä 3.

-
- Päätös Kirkkoneuvosto päätti,
- 5) kumota päätöksensä hyväksyä valaisinmallin Philips BDP275 LED64-4S/740 PSDD II DS50 7035 D, väri lämmin valkoinen ja pylväs neljä metriä, väri sinkitty.
 - 6) hyväksyi valaisinmallin BDP275 LED64-4S/730 PSDD II DS50 PCC 70, sävy on DGR 10714, joka vastaa RAL7022 värisävyä, mattapintaisena.
 - 7) hyväksyi kartiopylvään TEHOMET A204S (4M), halkaisija alhaalta 114mm ylhäältä 60 mm, maalattu väri RAL7022
 - 8) valtuuttaa talouspäällikön tilaamaan sankarihautausmaan valaisimien sijoitteluun tarkemman suunnitelman arkkitehti Timo Tuomolalta.
- Lava Ei kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
- Lisätiedot Talouspäällikkö Kirsi Rantala puh. 044 4866530, kirsi.rantala@evl.fi.
- Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle.

137 §
Suorituslisän maksamien kausityöntekijöille

Esittelijä talouspäällikkö

Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisää koskeva määräys on KirVESTES:n 26 §:ssä. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle työntekijälle päättää työnantaja. Koska suorituslisän maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen, sitä ei ole tarkoitus maksaa kaikille työntekijöille, vaan ainoastaan niille, joiden työsuoritus ylittää työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat.

Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle lisää maksetaan. Suorituslisiin on käytettävä vuosittain vähintään 1,1% yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisä on osa kannustavaa palkitsemista ja se perustuu työntekijälle asetettuihin tavoitteisiin ja työnantajan tekemään työsuorituksen arviointiin.

Suorituslisän kannustavuus perustuu siihen, että jokainen työntekijä voi omalla työsuorituksellaan vaikuttaa työn lopputulokseen ja siten myös omaan palkkatasoonsa. Suorituslisän käytöstä hyötyvät sekä työntekijä että työnantaja. Työntekijälle se tuo rahallista palautetta hyvin tehdystä työstä ja työnantajalle se antaa mahdollisuuden paremmin ohjata toimintaa haluamaansa suuntaan.

Oikein toteutettu suorituksen arviointi on osa palkitsemisjärjestelmää, joka vaikuttaa myönteisesti henkilöstön sitoutumiseen organisaation tavoitteisiin, lisää työtyytyväisyyttä ja parantaa työtuloksia ja ammatinhallintaa yksilötasolla.

Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 17.10.2018 § 142 suorituslisästä, sen arviointiperusteista, järjestelmän kirjallisesta kuvauksesta ja suorituslisän maksamisesta. Suorituslisäjärjestelmän päivitys on hyväksytty kirkkoneuvostossa 7.10.2022 § 152.

Määräaikaisessa tehtävässä olevalle työntekijälle suorituslisä maksetaan palvelussuhteen päättyessä kertasuorituksena, palvelussuhteen tulee kestää vähintään 4 kuukautta.

Hautausmaan kausityöntekijöiden työsuhde on puoli vuotta.

Hautausmaan kausityöntekijöille on asetettu tavoitteet ja työsuoritusten arvioinnit on suoritettu 15.10.2024.

Taluspäällikkö on laatinut kirkkoneuvostolle ehdotuksen kausityöntekijöistä, joille suorituslisä maksetaan kertasuorituksena työsuhteen päättyessä.

Lista esitellään kokouksessa.

Lista suorituslisän saajista on salainen.

Esitys Hyväksytään suorituslisän maksaminen kausityöntekijöille talouspäällikön laatiman ehdotuksen mukaan.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Lava Ei kirkkojärjestyksen 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Lisätiedot Taluspäällikkö Kirsi Rantala puh. 044 4866530, kirsi.rantala@evl.fi.

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.

138 §

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset

Kirkkoherran viranhaltijapäätöksiä ei ollut.

139 §

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset esitellään kokouksessa.

17/2024 Arkistonhoitajan työsuhteen jatkaminen

18/2024 Kopiokoneen hankinta

Taluspäällikön päätösesitys

Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.

140 §

Ilmoitusasiat

141 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Puheenjohtaja antaa liitteen 1 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset.

142 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.52.

Lopuksi luettiin yhteisesti Herran siunaus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Nakkilan seurakunta

Kirkkoneuvosto

16.10.2024 § 141

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 135 ja 137

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät: 134 ja 136

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 73 §:n mukaan viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitettussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan vain

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä.

2. Muutosta ei saa erikseen hakea oikaisuvaatimuksella tai kirkollisvalituksella päätökseen, joka koskee viranhaltijain 62 §:n 4 momentissa tarkoitettua väliaikaista virantoimituksesta pidättämistä.
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta kirkkolain 12 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston päätöksestä, jos se koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
4. Valittamalla ei saa hakea muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Valittamalla ei myöskään saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.
5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: -

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:

Nakkilan seurakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Kauppatie 2, Nakkila

Postiosoite: PL 17, 29251 Nakkila

Sähköposti: nakkila.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: 134 ja 136

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet _____

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.